

CARE[®]
C O S M E T I C S

C A T A L O G U E
ÉQUIPEMENT D'INSTITUT ET DE CABINET

2024 - 2025

SHOWROOM PAYS-BAS

Escudostraat 40-42
2991 XV Barendrecht

bentlon@carecosmetics.nl
+31(0)6 117 08 186

HORAIRES D'OUVERTURES
sur rendez-vous uniquement

SHOWROOM BELGIQUE

Gen. De Wittelaan 5a
2800 Mechelen

info@carecosmetics.be
+32(0)15 29 48 48

HORAIRES D'OUVERTURES
Lun - Jeu 9h00 - 17h00
Vendredi 9h00 - 16h30
ou sur rendez-vous

SHOWROOM BARENDRECHT (NL)



SHOWROOM MECHELEN (B)



TABLE DES MATIÈRES

TREATMENTBED	6
FAUTEUILS DE SOINS BEAUTY	10
FAUTEUILS DE SOINS PODOLOGIE	16
UNITÉS DE PODOLOGIE	30
APPAREILS SPRAY	42
TABOURETS & CHAISES	58
GUÉRIDONS & ARMOIRES	64
LAMPES	72
HYGIENE: APPAREILS	78
VAPOZONES & ÉQUIPEMENT DE SALON	84



TREATMENT BED

SO SOFT TREATMENT BED..... 8
TABLE DE MASSAGE 9

SOSOFT



TREATMENT BED | GOLD



REF. 60079.100.00

Entrez dans le royaume de l'opulence avec la table de soins SoSoft Gold. Cette gamme établit une nouvelle norme en matière de soins de luxe. Conçu à la perfection, le cadre en acier constitue une base robuste pour une large gamme de soins.

La version Gold se distingue par la conception avancée de son appui-tête. Deux bras guident l'appui-tête et offrent une flexibilité inégalée. Ils s'abaissent pour les massages, permettant ainsi aux praticiens d'exercer leur magie avec précision. Ils pivotent vers l'extérieur pour les soins du visage, permettant aux praticiens de travailler au plus près du visage du client.

Couleurs de base disponibles:**Couleurs de revêtement disponibles:****SPÉCIFICATIONS****BRONZE****GOLD**

Longueur totale	200 cm	200 cm
Largeur	83 cm	83 cm
Hauteur	61,5 - 91,5 cm	61,5 - 91,5 cm

SOSOFT

TREATMENT BED | BRONZE

Présentation de la table de soins SoSoft Bronze, l'incarnation du luxe abordable. Cette gamme constitue une option économique sans compromis sur la qualité. Le cadre en acier offre un soutien ferme et garantit la stabilité pendant chaque soin. L'appui-tête inclinable permet d'ajuster le positionnement, améliorant ainsi le confort du client. Le revêtement est exceptionnellement doux et enveloppe le client dans un cocon de détente.



REF. 60070.100.00

TABLE DE MASSAGE

Table de massage à 2 sections au design minimaliste. Équipé d'un moteur qui contrôle la hauteur du canapé au moyen d'une commande manuelle. Le dossier est réglable au moyen d'un ressort à gaz. Cadre métallique robuste et incurvé avec 2 roulettes pour un déplacement aisé. Revêtement en PU blanc de haute qualité qui facilite le nettoyage.



REF. M917510

SPÉCIFICATIONS

Longueur totale	190 cm
Largeur	70 cm
Hauteur	53 - 86 cm
Partie arrière réglable de	0° tot 75°



LIFT

BEAUTY

FAUTEUILS DE SOINS

BEAUTYCHAIR BRONZE	12
BEAUTYCHAIR SILVER	12
BEAUTYCHAIR GOLD	13
BEAUTYCHAIR PLATINUM	13
INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS	15

FAUTEUILS DE SOIN

BEAUTY | BRONZE

Le Beauty Bronze de Bentlon est disponible en option avec deux ou trois moteurs, ce qui permet de régler électriquement la hauteur, l'inclinaison et le dossier du fauteuil, disponible en option, dans la position souhaitée. Le repose-pieds est facilement réglable grâce à un ressort à gaz. Le Beauty Bronze de Bentlon est disponible avec une commande manuelle ou au pied.

REF. 60046.100



FAUTEUILS DE SOIN

BEAUTY | SILVER

Le Beauty Silver de Bentlon dispose de trois moteurs et du confort d'assise de la série Gold. La hauteur, l'inclinaison et la position du dossier du fauteuil sont réglables électriquement. Le repose-pieds peut être réglé facilement au moyen d'un ressort à gaz. Le Beauty Silver de Bentlon est disponible avec commande manuelle ou au pied.

REF. 60018.100



FAUTEUILS DE SOIN

BEAUTY | GOLD

Le Beauty Gold est le best-seller de la gamme Bentlon. Ce fauteuil de soins stable et de grande qualité est équipé de trois moteurs pour le réglage électrique de la hauteur, de l'inclinaison et du dossier. Le repose-jambes peut être réglé dans la bonne position grâce au ressort à gaz. Il présente un aspect moderne et offre un confort d'assise optimal grâce à son rembourrage ergonomique qui épouse les contours du corps. Ce fauteuil de soins est équipé de série d'un appui-tête 3D et peut être équipé en option d'une fonction thermo.

REF. 60025.100



FAUTEUILS DE SOIN

BEAUTY | PLATINUM

Le Beauty Platinum de Bentlon est le modèle haut de gamme de la gamme de fauteuils de soins esthétiques Bentlon. Ce fauteuil de soins stable et de grande qualité est équipé de pas moins de quatre moteurs, ce qui le rend entièrement réglable électriquement pour une facilité d'utilisation optimale. Une simple pression sur la pédale permet d'activer les moteurs réglant la hauteur, l'inclinaison, le dossier et le repose-jambes. Le fauteuil est équipé de série d'un appui-tête en 3D et d'un dispositif d'aide à l'installation. Ce fauteuil de soins peut également être commandé avec la fonction thermo ou thermo + vibra.

REF. 60050.100.00



BEAUTY

FAUTEUILS DE SOINS

● **BRONZE** REF. 60046.100.00

○ **SILVER** REF. 60018.100.00



● **GOLD** REF. 60025.100.00

○ **PLATINUM** REF. 60050.100.00







INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS

ST - Standard

O - Option

NB - Pas disponible

SPÉCIFICATIONS	BRONZE 	SILVER 	GOLD 	PLATINUM 		
Réf. avec commande manuelle	60006	60046	60017	60046	-	-
Réf. avec commande au pied	60008	60047	60018	60047	60025	60050
Réf. avec chauffage	NB	NB	NB	NB	60026	60051
Réf. avec chauffage et massage	NB	NB	NB	NB	NB	60052
Nombre de moteurs	2	3	3	3	3	4
Longueur	188-218 cm	188-218 cm	188-218 cm	188-218 cm	195-225 cm	178-211 cm
Largeur total du siège	75 cm	75 cm	79 cm	75 cm	79 cm	80 cm
Largeur du siège	55 cm	55 cm	61 cm	55 cm	61 cm	57 cm
Hauteur	54-85 cm	54-85 cm	65-89 cm	54-85 cm	65-89 cm	60-94 cm
Poids total de la chaise	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg	54-60 kg	60-65 kg
Max. poids autorisé	200 kg	200 kg	260 kg	200 kg	160 kg	225 kg
Puissance	96 W	96 W	96 W	96 W	96 W	85 W
Revêtement	Skai	Skai	Skai	Skai	Skai	Skai
Couleurs de revêtement	36	36	36	36	36	36
Couleur du couvercle blanc (.00)	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Couleur du couvercle gris (.02)	O	O	O	O	O	O
Couleur du couvercle noir (.03)	O	O	O	O	O	O
Appui-tête extensible	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Appui-tête inclinable	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Appui-tête 3D	NB	NB	NB	NB	ST	ST
Repose-jambes extensible	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Accoudoirs rabattables	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Fonction de mémoire fixe	NB	ST	NB	ST	ST	ST
Fonction mémoire	NB	NB	NB	NB	NB	ST
Fonction de sortie	NB	NB	NB	NB	NB	ST
Housse en tissu éponge	61051	61051	61040	61051	61040	61042
roues	61099	61099	61099	61099	61099	61099
Appui-tête massant	61083	61083	61083	61083	61083	61083
Soutien de l'avant-bras	61853	61853	61853	61853	61853	61853
Convient à traitement du corps	NB	NB	ST	ST	ST	ST

Couleurs et accessoires des sièges de traitement bentlon: voir pages 22 et 23



PODOLOGIE

FAUTEUILS DE SOINS

PODO BRONZE.....	18
PODO SILVER.....	18
PODO GOLD.....	19
PODO PLATINUM.....	19
INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS	21
COULEURS	22
ACCESSOIRES.....	23
PROXIMA COMFORT	24
ARCADIA.....	25
PLEION S PLEION X.....	26
LYRA	27
CONCEPT C2	28
CONCEPT C3	29

FAUTEUILS DE SOIN

PODO | BRONZE

Le Podo Bronze de Bentlon est disponible en option avec deux ou trois moteurs, ce qui permet de régler électriquement la hauteur, l'inclinaison et le dossier du fauteuil, disponible en option, dans la position souhaitée. Les repose-jambes peuvent être réglés facilement au moyen d'un ressort à gaz. Le Podo Bronze de Bentlon est disponible avec commande manuelle ou au pied et décliné dans 36 coloris.

REF. 65822.100



FAUTEUILS DE SOIN

PODO | SILVER

Le Podo Silver de Bentlon est le successeur direct du fauteuil de soins Podo Bronze de la marque. Le Podo Silver de Bentlon est équipé de trois moteurs permettant le réglage électrique du dossier, de même que de la hauteur et de l'inclinaison. Les repose-jambes peuvent être réglés facilement au moyen d'un ressort à gaz. Le Podo Silver de Bentlon est disponible avec des commandes manuelles ou au pied et décliné dans 36 coloris. Ce modèle est également disponible en version pivotante.

REF. 65832.100
REF. 65834.100 (ROTATE)

FAUTEUILS DE SOIN

PODO | GOLD

Le Podo Gold Rotate de Bentlon est la solution idéale pour les petits cabinets de pédicure. Étant pivotant, ce fauteuil de pédicure professionnel s'adapte parfaitement aux petits espaces. La combinaison d'accoudoirs et de repose-jambes rabattables permet aux clients de prendre place facilement. Le Podo Gold Rotate de Bentlon est équipé de série d'une commande au pied et se décline dans 36 coloris. Ce fauteuil peut en outre être équipé en option de repose-jambes 3D ou de repose-jambes électriques.



REF. 65880.100

FAUTEUILS DE SOIN

PODO | PLATINUM

Le Podo Platinum de Bentlon permet d'atteindre une hauteur de travail sans précédent. Ce fauteuil de pédicure offre tous les atouts dont chaque spécialiste a besoin pour travailler efficacement et confortablement : hauteur de travail, stabilité, facilité d'utilisation et très grande qualité ! Le Podo Platinum de Bentlon est équipé de série d'une commande au pied et se décline dans 36 coloris.

Ce fauteuil peut en outre être équipé en option d'un moteur supplémentaire pour une hauteur de travail encore plus élevée (télescopique), d'un repose-pieds unique au lieu de repose-pieds doubles ou de repose-pieds 3D pour un confort d'assise optimal.



REF. 65864.100 (TELESCOOP)

PODOLOGIE

FAUTEUILS DE SOINS

La gamme de Bentlon est très étendue allant de simples modèles d'entrée à des modèles très sophistiqués et luxueux. Chez tous les fauteuils de traitement le dossier, la hauteur, l'inclinaison et les repose-jambes sont réglables au moyen de ressorts à gaz ou d'actionneurs. Vous avez également le choix entre des accessoires divers et des options supplémentaires qui optimisent votre posture de travail. En outre il est possible d'aménager le siège selon ses propres goûts grâce à la vaste gamme de revêtements et de caches. Le choix vous appartient!!!

● **BRONZE** ref. 65822.100.00



○ **SILVER** ref. 65832.100.00



● **GOLD** ref. 65880.100.00



○ **PLATINUM** ref. 65864.100.00







INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS

ST - Standard

O - Option

NB - Pas disponible

SPÉCIFICATIONS	BRONZE 	SILVER 	GOLD 	PLATINUM 			
				Rotate			Telescoop
Réf. avec commande manuelle	65814	65821	65831	65833	-	-	-
Réf. avec commande au pied	65817	65822	65832	65834	65880	65860	65864
Nombre de moteurs	2	3	3	3	3	3	3
Longueur	170 cm	170 cm	178-202 cm	178-202 cm	178-200 cm	177-194 cm	177-194 cm
Largeur total du siège	75 cm	75 cm	72 cm	72 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Largeur du siège	55 cm	55 cm	54 cm	54 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Hauteur	81-86 cm	81-86 cm	55-105 cm	55-105 cm	52-107 cm	53-106 cm	53-106 cm
Poids total de la chaise	58 kg	58 kg	87 kg	87 kg	74 kg	68-81 kg	68-81 kg
Max. poids autorisé	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	225 kg	215 kg
Hauteur de travail	99 cm	99 cm	130 cm	130 cm	130 cm	132 cm	141 cm
Puissance	96 W	96 W	96 W	96 W	96 W	96 W	96 W
Revêtement	Skai	Skai	Skai	Skai	Skai	Skai	Skai
Couleur du revêtement	36	36	36	36	36	36	36
Couleur du couvercle blanc (.00)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Couleur du couvercle gris (.02)	O	O	O	O	O	O	O
Couleur du couvercle noir (.03)	O	O	O	O	O	O	O
Appui-tête extensible	ST	ST	NB	NB	NB	NB	NB
Appui-tête inclinable	ST	ST	NB	NB	NB	NB	NB
Repose-jambes extensible	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Accoudoirs rabattables	185°	185°	185°	185°	185°	185°	185°
Repose-jambes rabattables	NB	NB	ST	ST	ST	ST	ST
Aide à l'étape	NB	NB	NB	NB	NB	ST	ST
Fonction mémoire	NB	NB	NB	NB	NB	ST	ST
Rotatif	NB	NB	NB	ST	ST	NB	NB
Supports de jambes 3D	NB	NB	NB	NB	65881	65861	65865
Repose-jambes électriques	NB	NB	NB	NB	65884	NB	NB
1 pied de lit	NB	NB	NB	NB	NB	65862	65866
Eponge	61849	61849	61831	61831	61831	61860	61860
roues	61099	61099	NB	NB	NB	NB	NB
Soutien de l'avant-bras	61851	61851	61851	61851	61851	61851/61854	61851/61854

DES COULEURS POUR TOUS BENTLON


FAUTEUILS DE SOINS




100 | White




101 | Sand



102 | Pistachio




103 | Mint



104 | Aqua



105 | Lemon




106 | Yellow



107 | Saffron



108 | Orange




109 | Topaz




110 | Agave




111 | Smaragd




112 | Mais




113 | Apricot




114 | Mango



115 | Terra




116 | Fire




117 | Cherry




118 | Pearl



120 | Chrome




121 | Stone




122 | Dolphin




123 | Laguna



124 | Jeans




125 | Dark Blue




126 | Bordeaux




127 | Ocean Blue




129 | Bright Pink




130 | Bright Purple




131 | Dark Purple




132 | Royal Blue




133 | Chocolate



134 | Dark Grey



135 | Black



136 | Beige



137 | Creme

ACCESSOIRES

Différents accessoires sont disponibles pour votre fauteuil de soin Bentlon.



Housse

Protégez le revêtement de votre fauteuil de soin et prolongez sa durée de vie sans effort grâce à nos housses en éponge. Chaque housse est soigneusement adaptée à votre fauteuil de soin spécifique afin de garantir un ajustement parfait. Choisissez parmi une sélection de couleurs, comme le blanc, le gris ou le noir.



Appuie-tête de massage

L'ouverture de l'appuie-tête de massage offre un confort supplémentaire au client pendant les soins ou les massages. L'appuie-tête de massage convient à tous les fauteuils de soin dotés d'un appuie-tête amovible et est disponible en 36 couleurs.



Porte-rouleau de papier

Protégez le revêtement de votre fauteuil de soin de la cire ou d'autres produits à l'aide d'un porte-rouleau de papier. Il peut être fixé en option à l'accoudoir ou au repose-pieds.



Roulettes

Les roulettes pivotantes facilitent le déplacement du fauteuil de soin et leur revêtement en caoutchouc évite les rayures au sol. Les freins intégrés permettent de bloquer les roulettes, ce qui empêche le fauteuil de bouger pendant les soins.



Support pour l'avant-bras

Le support optionnel pour l'avant-bras offre un soutien supplémentaire à l'avant-bras pendant les soins de pédicure, favorisant une position assise plus ergonomique et soulageant les tensions musculaires au niveau des épaules, du dos et du cou. Le support pour l'avant-bras convient à tous les fauteuils de soin Bentlon, à l'exception des fauteuils de soin avec supports de jambes 3D et électriques. Notre support pour l'avant-bras est disponible en 36 couleurs.



Bac à manucure

Préparez les ongles de vos clients pour une manucure ou ajoutez une dimension supplémentaire à vos soins avec un bain de mains. Le bac à manucure peut être installé sur tous les fauteuils Bentlon à l'aide d'un support chromé.

PODOLOGIE

PROXIMA COMFORT

Le nouveau fauteuil de traitement Sternpodia Proxima allie fonctionnalité, compacité et ergonomie dans une combinaison orientée vers le design. La hauteur d'entrée extrêmement basse de 46 cm permet à tout le monde d'entrer et de sortir facilement. La hauteur d'assise peut atteindre 91 cm et la hauteur maximale au pied est de 142 cm. Les accoudoirs sont rabattables et synchronisés avec le dossier. Le fauteuil peut être amené à une table d'examen dont toutes les parties forment un plan parfaitement horizontal. Les supports de jambes peuvent être tournés et sont actionnés par un ressort à gaz ou électriquement (en option). Le revêtement Comfort est constitué d'un matériau 100% PVC auto-extinguible et hypoallergénique. Le coussin est composé de mousse de polyuréthane et d'une couche de mousse à mémoire de forme de 20 mm d'épaisseur pour un confort accru.

Commande à pédale sans fil ou à partir d'une unité de pédicure SternPodia.



REF: 80100910

SPÉCIFICATIONS

Hauteur maximale du siège	91,1 cm
Hauteur maximale du repose-pieds	142 cm
Hauteur d'entrée	46 cm
Largeur avec accoudoirs	82 cm
Longueur de la base du siège	90 cm
Longueur maximale	170 cm
Longueur maximale avec repose-pieds allongé	200 cm
Rotatif	350°
Charge maximale	220 kg
Nombre de positions mémoire libres	3
0 poste	Oui
Accoudoir amovible	Oui
Repose-pieds rabattable	30°
Poids	125 kg



24 couleurs disponible

PODOLOGIE

ARCADIA



La référence absolue en matière de sièges de pédicure Standard est l'Arcadia, équipé de série de 3 moteurs indépendants qui permettent l'installation du siège dans la position idéale. La chaise est équipée d'un arrêt d'urgence, obligatoire pour l'utilisation en milieu hospitalier.



REF: 8010030X



Pédale sans fil et/ou contrôlable à partir d'une unité de pédicure SternPodia.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur maximale du siège	88 cm
Hauteur maximale du repose-pieds	136 cm
Hauteur d'entrée	52 cm
Largeur avec accoudoirs	79 cm
Longueur de la base du siège	76 cm
Longueur maximale	170 cm
Longueur maximale avec repose-pieds allongé	200 cm
Rotatif	350°
Charge maximale	220 kg
Nombre de positions mémoire libres	3
0 poste	Oui
Accoudoir amovible	Oui
Repose-pieds rabattable	30°
Poids	120 kg



24 couleurs
disponible

PODOLOGIE

PLEION S | PLEION X

Le best-seller pour la pédicure professionnelle. Equipement standard bimoteur plaçant le siège dans la position optimale pour les soins des pieds. Ajustement électrique de la hauteur du siège de 54 cm à 90 cm. Actionnement électrique indépendant de l'inclinaison du siège: résultat: le patient reste en position assise tandis que les pieds sont amenés à la bonne hauteur. Le dossier peut – selon le souhait – être ajusté par l'intermédiaire d'un ressort à gaz. Les accoudoirs sont pliables. La chaise pivote de 350° autour de son axe dans chaque position.

Finition et durabilité parfaites grâce aux capuchons en ABS, résistants aux UV.

Le Pleion X est également équipé d'une pédale sans fil avec 3 positions librement programmables et la position de sortie. Il peut également être relié à une unité de pédicure SternPodia et dispose de deux repose-pieds extra extensibles.



SPÉCIFICATIONS

PLEION X

PLEION S

REF: 80100200

SPÉCIFICATIONS	PLEION X	PLEION S
Hauteur maximale du siège	85 cm	85 cm
Hauteur maximale du repose-pieds	127 cm	127 cm
Hauteur d'entrée	50 cm	50 cm
Largeur avec accoudoirs	69 cm	69 cm
Longueur de la base du siège	76 cm	76 cm
Longueur maximale	170 cm	170 cm
Longueur maximale avec repose-pieds allongé	195 cm	195 cm
Rotatif	350°	350°
Charge maximale	200 kg	180 kg
Nombre de positions mémoire libres	3	aucun
0 poste	Oui	Oui
Accoudoir amovible	Oui	Oui
Repose-pieds rabattable	30°	30°
Poids	100 kg	100 kg



24 couleurs disponible

PODOLOGIE

LYRA



Fauteuil idéal pour la pédicure professionnelle. Équipement standard à deux moteurs indépendants (hauteur et inclinaison) et manette pneumatique pour le dossier. Commande à pédale à l'aide d'électromoteurs. Siège indépendamment adaptable en hauteur entre 48.5 cm et 74 cm. Siège indépendamment inclinable jusqu'à 75°. Dossier manipulable à l'aide d'une manette pneumatique facilement accessible tant pour la pédicure pour le patient. Accoudoirs rétractables. Repose pieds télescopiques (30°) et pivotants. Poids maximal supporté: 200 kg. Hauteur maximale des repose pieds: 105 cm



REF: 80100710

SPÉCIFICATIONS

Hauteur maximale du siège	74 cm
Hauteur maximale du repose-pieds	105 cm
Hauteur d'entrée	48,5 cm
Largeur avec accoudoirs	69 cm
Longueur de la base du siège	76 cm
Longueur maximale	170 cm
Longueur maximale avec repose-pieds allongé	190 cm
Rotatif	Non
Charge maximale	200 kg
Nombre de positions mémoire libres	Aucun
0 poste	Oui
Accoudoir amovible	Oui
Repose-pieds rabattable	30°
Poids	110 kg

24 couleurs
disponible

PODOLOGIE

CONCEPT C2

Fauteuil de pédicure compact construit selon les normes de qualité allemandes, équipé de 2 moteurs synchronisés pour le réglage du siège: 1 pour le réglage en hauteur de 53 cm à 103 cm et 1 pour l'inclinaison de -3° à 30°.

Uniquement disponible en Belgique et au Luxembourg.



REF: 80100550

SPÉCIFICATIONS

Hauteur maximale aux pieds	134 cm
Rotatif (vers la gauche ou la droite)	90°
Charge maximale	200 kg
Largeur totale	67 cm
Largeur du siège	52 cm
Hauteur du siège	53 - 103 cm
Hauteur aux repose-pieds	134 cm
Longueur des supports de jambes	37 - 56 cm
Poids	67 kg

PODOLOGIE

CONCEPT C3



REF: 80100600

Munie de repose-pieds et de repose-bras hygiéniques qui même en position horizontale sont pivotables en synchronisation avec le dossier jusqu'à 180°.

Ce fauteuil à trois moteurs offre tout ce dont un pédicure ou un podologue a besoin dans son cabinet. Les doubles repose-pieds extensibles et la possibilité de faire pivoter le fauteuil permettent de soigner confortablement tous les patients.

Uniquement disponible en Belgique et au Luxembourg.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur	52 - 92 cm
Longueur maximale	220 cm
Hauteur maximale du pied	137 cm
Largeur du siège	61 cm
Inclinaison du siège	-3° - 26°
Inclinaison du dossier	105° - 183°
Rotation du siège	2 x 90°
Repose-jambes monté	amovible et pivotable jusqu'à 70° dans toutes les directions
Longueur du repose-jambes	35 - 70 cm (en 1 tout)
	36 - 76 cm (2 parties)
Charge maximale	220 kg
Poids	80 kg



37 couleurs
disponible



UNITÉS DE PODOLOGIE

DENEB	32
LUNAR.....	33
ATLAS	34
EXAGONO.....	35
QUASAR.....	35
PODOMASTER DIGIT 2024	36
PODOMASTER 4	37
JUPITER DUOMATIC S2	38
MEUBLE GERLACH AT/NT	39
STUDIO 3	40
ASPI-COMP ASPIRATEUR	40
GRINDING BOX CAB X2	41

DENEb

Le bras rotatif à 180° et inclinable haut-bas assure une ergonomie optimale, tant pour les gauchers que les droitiers. L'armoire est entièrement conçue en métal et thermolaquée. La tablette supérieure, fabriquée en Corian® massif, est exceptionnellement durable. Les tiroirs possèdent une fermeture servo. L'écran tactile LCD est un tableau de commande très intuitif et vous donne toutes les informations nécessaires sur le réglage des instruments et du fauteuil. La version de base du Deneb est équipée d'une commande « sans fil » pour Proxima, Arcadia et Pleion X.



REF: 54015900

STANDARD

- Unité de podologie Deneb avec MX-2 Bienair brushless sans lumière
- Seringue 3 fonctions (eau/air/eau+air)
- Compresseur externe silencieux
- Pédale SL
- 2 tiroirs supplémentaires ou espace PC



OPTIONS

REF.

Intralight sur le Bien Air MX-2 moteur	
Turbine à vitesse réglable	54015204
+ Intralight pour turbine	
Aspiration des poussières Aspi-Comp (p 40)	54015210
Filtres d'aspiration (4 pièces)	54015526
2ème Micromoteur BienAir MX-2 sans lumière	540151091
Différentes combinaisons de couleurs avec SunLed	54015888
Bras de support Lampe dentaire SunLed	54015810
Lampe dentaire, modèle SunLed (p 77)	54015508
Armoire supplémentaire pour compresseur interne, par exemple	54016412
Bras de support supplémentaire sur unité pour écran	54015591
Uniquement les poignées de couleur autre que blanche	54015225



LUNAR



La Lunar est une unité haut de gamme avec ergonomie optimale, tableau de commande numérique et écran. Le Lunar possède une fonction spray fonctionnant en continu ou par pulsations, réglable via l'écran ou la pédale SL.

Le Lunar dispose également d'un tableau de commande sans fil pour le fauteuil SternPodia jusqu'à 5 moteurs, sauf le Lyra et le Pleion S.

REF: 54015302

STANDARD

- Equipé du puissant moteur Bien Air MX-2 sans balais qui conserve sa puissance de rotation même à basse vitesse. Avec fonction hydrostop et souffleur de copeaux.
- Seringue 3 fonctions (eau/air/eau + air)
- Instruments suspendus à ressort pour une ergonomie optimale
- Grande liberté de mouvement de la tablette instrument.
- Compresseur externe silencieux
- Pédale ON/OFF

OPTIONS

REF.

Turbine à vitesse réglable	54015204
+ Turbine Intralight (supplément sur le turbine standard)	
Intralight sur le Bien Air MX-2 moteur	
Aspiration des poussières Aspi-Comp	54015210
Filtres d'aspiration (4 pièces)	54015526
2ème Micromoteur Bien Air MX-2	540151091
Pédale SL (rotation + pulvérisation)	54015220
Couleur différente (standard: blanc)	
Bras de support Lampe dentaire	54015131
Bras de support Lampe loupe	54015135
Modèle de lampe dentaire sunled (voir p 77)	54015508
Avec placard supplémentaire	54016412
Kit Couleur Sunled	54015508.1
Uniquement les poignées de couleur autre que blanche	54015225

ATLAS

Unité de pédicure compacte, à commande numérique. Le tableau de commande vous donne toutes les informations nécessaires sur le réglage des instruments. La fonction spray et la vitesse de rotation se règlent par le biais de l'écran ou de la pédale SL (en option).

Dorénavant, l'Atlas dispose d'une commande pour le fauteuil SternPodia jusqu'à 3 moteurs, sauf le Lyra et le Pleion S.



REF: 54015161

STANDARD

- Moteur NSK NBX : solide et fiable
- Seringue 3 fonctions (eau/air/eau + air)
- Compresseur externe silencieux
- Avec roues
- Bloc à tiroirs intégré
- Pédale ON/OFF



OPTIONS

REF.

Micromoteur NSK NBX avec Intralight (au lieu de NBX)	
Turbine à vitesse réglable	54015204
+ Turbine Intralight (supplément sur le turbine standard)	
Moteur BienAir MX-2 sans balais (au lieu de NBX)	540151091
Moteur BienAir MX-2 Intralight (au lieu de NBX)	
Aspiration des poussières Aspi-Comp	54015210
Filtres d'aspiration (4 pièces)	54015526
2ème Micromoteur NBX	54015113

Pédale SL (rotation + pulvérisation)	54015220
Couleur différente (standard : blanc)	
Bras de support Lampe dentaire	54015131
Bras de support Lampe loupe	54015135
Modèle de lampe dentaire sunled	54015508
Kit Couleur Sunled	54015508.1
Uniquement les poignées de couleur autre que blanche	54015225
Placard supplémentaire	54016412

EXAGONO

“Exagono” désigne l’unité compacte de pédicure et le fauteuil de traitement de SternPodia. L’unité avec ses instruments se fixe à tout type de fauteuil de traitement SternPodia à l’exception du Lyra. Les instruments standard sont, comme sur les autres unités: un moteur NBX, une seringue trifonctionnelle et une pédale ON/OFF. Le fauteuil peut être commandé par le tableau de commande (pas de possibilité de rotation).



OPTIONS

REF.

Micromoteur NSK NBX avec Intralight (au lieu de NBX)	
Turbine à vitesse réglable	54015204
+ Turbine Intralight (supplément sur le turbine standard)	
Moteur BienAir MX-2 sans balais (au lieu de NBX)	540151091
Moteur BienAir MX-2 Intralight (au lieu de NBX)	
Aspiration des poussières Aspi-Comp	54015210
Pédale SL	54015220
Filtres d'aspiration (4 pièces)	54015526
Bras de support Lampe dentaire	54015131
Bras de support Lampe loupe	54015135
Modèle de lampe dentaire sunled (voir p 77)	54015508
Plateau à instruments en aluminium	54015240
Kit Couleur Sunled	54015508.1

Combinaisons possibles :

- Exagono basic avec moteur NBX- tuyaux suspendus- pédale On/Off + Pleion S
- Exagono Touchscreen- instruments bras supérieurs- moteur MX-2 sans balais- pédale On/Off + Proxima 3 moteurs
- Exagono Touchscreen- instruments bras supérieurs- moteur MX-2 sans balais- pédale On/Off + Arcadia 3 moteurs
- Exagono Touchscreen- instruments bras supérieurs- moteur MX-2 sans balais- pédale On/Off + Pleion X 2 moteurs

QUASAR

La QUASAR est une unité de pédicure autonome et compacte, présentant pourtant tous les aspects fonctionnels qu’offre un appareil de pédicure professionnel. Équipé d’un moteur Bien Air MX-2 sans balais et de commandes de pédales ON/OFF en standard.

Nouveau: possibilité de monter la lampe dentaire SUN LED et couplage sans fil d’un fauteuil SternPodia.



OPTIONS

REF.

Turbine à vitesse réglable	54015204
+ Turbine Intralight (supplément sur le turbine standard)	
Pédale SL	54015220
Intralight sur le MX-2 moteur	
Aspiration des poussières Aspi-Comp	54015210
Filtres d'aspiration (4 pièces)	54015526
Bras de support Lampe dentaire	54015131
Modèle de lampe dentaire sunled (voir p 77)	54015508

PODOMASTER DIGIT 2024

La version numérique offre surtout une grande facilité d'utilisation et du confort.

Le spray est réglable au moyen de boutons rotatifs. Réglage numérique du régime moteur, sens de rotation, spray on/off et Intralight on/off. Grâce à la pédale SL de série, la pulvérisation et le régime sont contrôlés sans qu'il soit nécessaire de toucher l'écran.

Le concept Podomaster n'a pas changé: il s'agit d'une unité autonome permettant de placer le compresseur dans le meuble.

Une seule pression sur le bouton et c'est parti !

Version pour droitiers
54015440 sans turbine
54015445 met turbine

Version pour gauchers
54015450 sans turbine
54015455 avec turbine



STANDARD

- Bien Air MX-2 Brushless motor
- Spray 3 fonctions (eau/air/eau+air)
- Plateau d'instruments avec LED bleue
- 4 roulettes incorporées
- peut être relié sans fil à un fauteuil de traitement SternPodia
- standard avec pédale SL



OPTIONS

REF.

Compresseur externe au lieu d'interne et 2 tiroirs avec incrustations au lieu de porte	
Micromoteur NBX Intralight	
Turbine à vitesse réglable	54015204
+ turbine intralight supplément sur le turbine standard)	
Lampe dentaire, modèle SunLed	54015508
Lampe dentaire à bras de support	54015131
Lampe loupe bras support 22 cm + adaptateur	540151331
Armoire supplémentaire avec plateau continu, roulettes, séparateurs de tiroir	54015401

PODOMASTER 4

Fonctionne de la même manière que le Podomaster III mais dispose de fonctionnalités plus avancées: Affichage numérique avec des indications précises et claires de la vitesse, etc... Compresseur interne avec cuve sous pression, équipement standard: micromoteur NBX, seringue 3 fonctions, 2 prises supplémentaires et pédale. Fonctions de mémoire sur le micromoteur: pratique lorsque vous travaillez avec différentes têtes de fraisage. Possibilité de monter un moteur NLX sans balai avec éclairage (en option). Le mobilier en métal époxy garantit une longue durée de vie. Bien sûr, la vitesse du moteur est réglable tout comme le spray. Tourner à gauche / droite et le fraisage "sec" est possible. La turbine (en option) atteint une vitesse fixe de 400 000 rt / min.



REF: 54011880



OPTIONS

REF.

Micromoteur NBX LED (au lieu de NBX)	
NLX LED brushless motor (au lieu de NBX)	
Turbine à vitesse fixe	
Lampe dentaire, modèle SunLed	54015508
Lampe dentaire à bras de support	54015131

JUPITER DUOMATIC S2

CARACTÉRISTIQUES

Un appareil de pédicure complètement intégré avec spray et technique d'aspiration. Réglage individuel et électronique de la vitesse des pièces à main, programmable tout comme la puissance d'aspiration. Aperçu numérique de la vitesse et de la puissance d'aspiration. Le compartiment UV peut être activé et désactivé. Les nouveaux micromoteurs ont un serrage automatique de la fraise pour effectuer l'échange rapidement et simplement.

FONCTION DE PULVÉRISATION

- TPM de la pièce à la main du spray: 2200-42000 TPM
- Pièce à la main du spray avec spray intégré
- Pompe interne silencieuse
- Réservoir du spray 500 ml

FONCTION D'EXTRACTION

- 5000-42000 TPM
- Aspiration intégrée tout autour
- Support de pièce à main avec activation et désactivation automatique
- Aspirateur MIELE adapté avec filtre AIR-CLEAN
- Sac d'aspirateur de 4 L avec intensif clean



REF: 54013600

JUPITER MINI DUOMATIC

- Élégant, dans un matériel de grande qualité
- La tablette supérieure s'aligne parfaitement aux côtés et peut être soulevée pour faciliter le nettoyage.
- Compartiment UV intégré pour le rangement stérile des instruments et fraises.
- Quatre tiroirs avec système de blocage et une étagère.



Uniquement disponible en Belgique et au Luxembourg

MEUBLE GERLACH AT/NT

Meuble de pédicure AT/NT avec tiroir uv

- L'armoire pour les fraiseuses Sirius NT, Saturn AT et Luna AT.
- Le support de la main peut être monté à la bonne hauteur, à gauche ou à droite.
- Le plan de travail s'adapte sans raccords aux côtés et peut être replié vers le haut pour faciliter le nettoyage.
- Tablette à appareils extensible.

COULEURS (brillantes)



Ice

Castello

Basalt

Grown

REF: 54013415



OPTIONS

REF.

tabouret pending Compact Exclusiv	80300020
Gobelet Inox 12 cm diamètre - 12 cm hauteur	54013432
Support gobelet	54013430
Plateau d'instruments	54013433
Support lampeloupe Gerlach universel	54013441
Bain pour les pieds sur roulettes	80750000
Pochettes de protection pour bain des pieds 20 pcs	71000100



REF: 71000100



REF: 80750000



STUDIO 3



REF: 54016 XXX

La gamme Studio 3 est composée d'une série d'armoires individuelles, métallisées et de métaux enduits de poudre, pouvant s'assembler pour former un meuble mural complet. Pour plus de mobilité, ces meubles peuvent aussi être montés sur des roulettes. En ce qui concerne les coloris, il s'agit toujours d'un socle gris foncé et d'une structure gris clair (RAL 9002). Ces armoires s'assemblent selon votre choix, elles sont combinables avec un évier, des portes, des tiroirs et des rabats.

ASPIRATEUR

ASPI-COMP

L'aspirateur à poussières est très silencieux et facile à manoeuvrer durant les soins grâce aux petites roues.

Celui-ci peut être monté sur les unités de podologie: Deneb, Lunar et Atlas. La couleur est toujours gris clair.

REF: 54015521

SPÉCIFICATIONS

Actifs	230 V / 50 Hz
Absorption totale	800 W
Poids	18 kg
Circulation de l'air:	60 m ³ /h
Niveau de bruit	58 dB (A)
Diamètre d'admission turbo	30 mm
Fusibles de sécurité	2 x 5 A



GRINDING BOX CAB X2

Envie de fabriquer vos propres orthèses ? Il y a beaucoup de poussière ou autre dans la pièce lorsque vous fabriquez une orthèse ?

Vous êtes dérangé par les nuisances sonores ? N'attendez plus : la Grinding Box est la solution qu'il vous faut. Cette machine pratique est équipée de tous les éléments nécessaires imaginables. La consommation d'énergie est également très faible et aucune extraction de poussière coûteuse et bruyante n'est nécessaire. Il s'agit d'une machine compacte qui peut être exposée avec élégance. Travailler avec la Grinding Box est un véritable plaisir dont vous ne pourrez plus vous passer.



REF: 54011880

SPÉCIFICATIONS

Rotation du broyeur	3.000 RPM
Puissance du broyeur	500 W
Entrée du broyeur	500 W

OPTIONS

REF.

Tête de ponçage Alu dia 45 mm avec goupille	55001080
Tête de ponçage en caoutchouc dia 20 mm avec goupille	55001085
Tête de ponçage 45 mm K80	55001090
Tête de ponçage 20 mm K150	55001095
Kit d'anneaux de ponçage largeur 100 mm K40 5 pcs	55001071
Kit d'anneaux de ponçage largeur 100 mm K60 5 pcs	55001072



APPAREILS SPRAY

MASTERSPRAY TOUCH	44
JETSPRAY LCD.....	46
MASTER MOBILE	48
SIRIUS NT MICRO	50
NEPTUN NT MICRO.....	51
LUNA & SATURN	51
TRITON AT MICRO	52
VALISE & TROLLEY.....	53
FRAISE À SEC ESCORT	54
M1+	54
OMNICUT.....	55
MASTERVAC.....	55
ENTRETIEN & LIQUIDES DE PULVÉRISATION	56
MALLETES	56

MASTERSPRAY TOUCH

Cette innovation est non seulement compacte et portable, mais également extrêmement efficace grâce à son clavier TOUCH SCREEN.

Cet appareil pour utilisateur professionnel est doté d'un moteur dentaire qualitatif et le dispositif manuel dispose d'une spray adaptif électronique.

Le clavier « touchscreen » innovatif est très facile à nettoyer, ce qui contribue à un environnement de travail ultra-hygiénique.

Le Masterspray TOUCH est également équipé d'un compresseur puissant innovant léger et silencieux. 3 positions de mémoire et un indicateur témoin de niveau d'eau augmentent le confort de travail et d'ergonomie.

L'indicateur témoin d'entretien vous avertit à temps pour l'entretien nécessaire.



OPTIONS

REF.

Pédale marche/arrêt Touch/Jetspray LCD	54010198
Sac robuste avec poignée et bandoulière	54010010
Contra-angle 200.000 rpm, séparé	T41044052
Contra-angle 200.000 rpm avec lumière, séparé	T41044051
Omnicut	T59000260
Lames pour Omnicut	T59000261

**MASTERSPRAY NT100 LED**

Ce moteur sans balais possède les mêmes caractéristiques que le NT100, et dispose également d'une LED intégrée.



REF: 54010190

**MASTERSPRAY NT100**

Ce moteur brushless de fabrication allemande conserve sa puissance à n'importe quelle vitesse et est très facile à entretenir (pas de balais de charbon). 40 000 tr/min, la technologie humide et un clavier convivial garantissent des années de plaisir de travail.



REF: 54010185

**MASTERSPRAY PODODENT PLUS (LED)**

Les moteurs Pododent Plus sont des moteurs sans balais extrêmement puissants qui peuvent tourner jusqu'à 40 000 tr/min. La pièce à main est détachable du moteur et donc autoclavable.

Avec ou sans double éclairage Led.



REF: 54010191

REF: 54010192 (LED)

JETSPRAY LCD

Le Jet Spray LCD est un dispositif de pulvérisation interne disponible en différentes motorisations en fonction de l'intensité du travail ou des besoins du client. Son poids extrêmement léger forme un atout performant pour tous les modèles.

Par défaut, le nouvel écran LCD Jetspray est équipé de:

- un affichage clair et facile à entretenir
- un moteur NSK de 30 000 ou 40 000 tr / min
- rotation à gauche / à droite
- un bol de remplissage de 250 ml - pratique amovible comme sur le TOUCH
- un jet de spray réglable en continu grâce au régulateur d'aiguille
- avec ou sans éclairage LED
- écran LCD clairement lisible avec toutes les indications fonctionnelles nécessaires
- témoin de signalisation d'entretien



JET DE SPRAY

**JETSPRAY PODODENT EVO LED**

Cette dernière génération de brushless NWT est très puissante, même à basse vitesse. Le nouveau système de serrage fournit jusqu'à 35 % de force en plus pour maintenir la fraise. La direction de pulvérisation est légèrement inclinée pour amener l'eau sur la surface de coupe, même avec des couteaux plus épais.



REF: 54010155

JETSPRAY PODODENT EVO

Cette dernière génération de brushless NWT est très puissante, même à basse vitesse. Le nouveau système de serrage fournit jusqu'à 35 % de force en plus pour maintenir la fraise. La direction de pulvérisation est légèrement inclinée pour amener l'eau sur la surface de coupe, même avec des couteaux plus épais.



REF: 54010154

JETSPRAY LCD PDL40

Les pédicures à domicile en seront ravies: L'éclairage Led du moteur PDL40 éclaire la surface de travail de sorte qu'aucune lampe de loupe ou éclairage supplémentaire soit nécessaire. De plus, un moteur sans balais assure plus de couple, même à faible vitesse et demande moins d'entretien. La vitesse maximale de 40 000 tours est accessible en permanence. La pièce à main qui se porte comme un stylo dans la main est extrêmement légère et ergonomique.



REF: 54010152

JETSPRAY LCD PODODENT I

Ce moteur Pododent I de NSK est la référence sur le marché. Le moteur 40 000 tours vitesses allie fiabilité et ergonomie et permet jusqu'à 7 traitements par jour. La pièce à main est très légère et facile à manipuler. Idéal pour les étudiants et les débutants qui veulent se donner un peu de battement.



REF: 54010151

MASTERMOBILE

Dispositif léger et compact avec une fonctionnalité élevée. Avec ses 2,7 kg, il est léger et peut être installé rapidement, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne en déplacement.

Une conception révolutionnaire qui rend l'appareil compact et élégant, tout en étant robuste et facile à utiliser. L'appareil est très facile à nettoyer ou à déplacer. La pièce à main, basée sur des techniques dentaires, est facile à nettoyer et à désinfecter. Disponible avec le NT100 (LED) et le PDL40.

Le Mastermobile dispose d'un écran tactile innovant. Cet écran peut être nettoyé avec un chiffon imbibé de désinfectant, ce qui permet de travailler de manière parfaitement hygiénique.

Grâce au système de tunnel sur le côté, le câble du moteur peut être rangé de manière ordonnée. Lorsqu'il est utilisé, il suffit de tirer sur le câble. Pendant le traitement, le moteur peut être posé dans la cavité.

Le Mastermobile dispose d'une prise et d'une connexion pour une pédale afin que l'utilisateur puisse travailler facilement avec lui. Le Mastermobile est livré dans un sac pratique et ne doit pas être retiré avant utilisation. La pédale, la prise et le moteur sont tous librement accessibles, ce qui permet un démarrage rapide sur site.





MASTERMOBILE NT100

Ce moteur brushless de fabrication allemande conserve sa puissance à n'importe quelle vitesse et est très facile à entretenir (pas de balais de charbon). 40 000 tr/min, la technologie humide et un clavier convivial garantissent des années de plaisir de travail.



REF: 54010515

MASTERMOBILE PDL40

Les pédicures à domicile en seront ravies: L'éclairage Led du moteur PDL40 éclaire la surface de travail de sorte qu'aucune lampe de loupe ou éclairage supplémentaire soit nécessaire. De plus, un moteur sans balais assure plus de couple, même à faible vitesse et demande moins d'entretien. La vitesse maximale de 40 000 tours est accessible en permanence. La pièce à main qui se porte comme un stylo dans la main est extrêmement légère et ergonomique.



REF: 54010505



MASTERMOBILE NT100 LED

Ce moteur sans balais possède les mêmes caractéristiques que le NT100, et dispose également d'une LED intégrée.



REF: 54010520

Uniquement disponible en Belgique et au Luxembourg

SIRIUS NT MICRO

CARACTÉRISTIQUES

- Pulvérisation avec micromoteur sans balais
- Pulvérisation réglable, 2 fonctions de mémoire avec indication numérique du régime, indication du volume de pulvérisation par LED.
- Câble long de 1,60 m.
- 3 boutons mémoire pour programmer facilement la vitesse.
- Indicateur de service pour la maintenance.
- Réservoir de liquide 500 ml.
- Testeur de fraisage
- Poids 2,9 kg

Micromoteur brushless + lumière

- Compact et léger
- Sans balais de charbon
- Transmission forte à basse vitesse : le micromoteur conserve la puissance, même à basse vitesse.
- Pièce à main de pulvérisation RMP : 2 200 - 42 000 tr/min
- Pulvérisateur intégré



REF: 54013220

OPTIONS

REF.

Pédale on/off sans fil	54013530
Valise pour instruments pour Sirius/Luna	54013500

Uniquement disponible en Belgique et au Luxembourg

NEPTUN NT MICRO

Puissant pulvérisateur pour les soins des pieds avec pièce à main dotée d'éclairage et d'un micromoteur.

Notre petit 'GRAND' se place sans souci dans le valise Gerlach pour soins pédicures ambulatoires. Alimenté par un micromoteur à couple élevé. La vitesse se règle en continu de 2.000 à 42.000 tr/min. La pièce à main avec moteur est équipée de 2 lumières LED au bout, assurant l'illumination sans ombre de la zone à traiter. Clavier convivial à film, facile à désinfecter et abattable en arrière de 25°. Moteur de pièce à main puissant avec pince automatique. Fonction de mémoire permettant la programmation de 3 vitesses librement sélectionnables. Indication numérique clairement lisible de la vitesse.

Moteur tournant droit / gauche de la pièce à main. Réservoir de 250 ml (suffisant pour plus de 30 heures de pulvérisation) La quantité de pulvérisation peut être librement sélectionnée et stockée dans la mémoire.



REF: 54013230

SPÉCIFICATIONS

Poids total	2,7 kg
Connexion	110-240 v / 50-60 Hz
Pièce à main	30 V/DC

LUNA & SATURN

Appareil de fraisage compact avec technique d'aspiration. Micromoteur pratique sans brosse (116g), facile à nettoyer, très basse vibration. Long tuyau d'aspiration flexible de 1,50 m, idéal pour l'institut ou chez le client. Luna: Vitesse de rotation de 6000 à 25000 TPM, réglable par étapes de 10 %. saturn: Vitesse de rotation de 5000 à 42000 TPM, réglable par étapes de 10 %. Aspiration intégrée de 360° : puissante, silencieuse et d'une capacité de 150l/min, 700 Watt. Choix entre 3 positions. Système anti-bruit externe pour l'aspiration. Sac d'aspiration de 400 cm³, filtre pour la pureté de l'air ambiant. Indicateur pour signaler que le sac d'aspiration est plein.



REF: 54013310

REF: 54013300

OPTIONS

REF.

Pédale on/off sans fil	54013530
Valise pour instruments pour Sirius/Luna	54013500

Uniquement disponible en Belgique et au Luxembourg

TRITON AT MICRO

CARACTÉRISTIQUES

- Poids avec valise 2,7 kg (valise en option)
- Fraise légère, avec aspiration, mise au point pour les traitements ambulants
- Pièce à main à micromoteur manuel ergonomique et léger (115 g).
- Bras d'aspiration de 160 cm de long, léger et inclinable.
- Aspiration des poussières insonorisée autour de la tête de l'instrument. Max. 100 l/min/60 dBa.; 700 Watt, choix entre 3 positions.
- Vitesse de rotation de 6000 à 25000 TPM, réglable par étapes de 10 %.



REF: 54013320

OPTIONS

REF.

Eclairage LED pour Triton	54013525
Pédale sans fil avec différentes fonctions	54013530
sac à poussière Triton/Luna/Saturn	54013318

Uniquement disponible en Belgique et au Luxembourg

VALISE & TROLLEY

POUR TRITON / NEPTUNE

- Particulièrement légère : seulement 1,7 kg.
- Beaucoup d'espace de rangement, peut être transporté dans une boîte séparée (à commander séparément).
- Le couvercle amovible peut être utilisé comme tablette.
- Matériau ABS léger, avec finition acrylique résistante aux griffes et à l'aspect aluminium élégant. Seulement 16 cm de profondeur, se transporte facilement.
- L 46 cm x H 39 cm x P 16 cm

Valise: ref. 54013505

Trolley: ref. 54013515



OPTIONS

REF.

Eclairage LED pour valise Triton	54013525
Eclairage LED pour valise Neptune	54013526

POUR SIRIUS / LUNA / SATURN

- Poids : 4,7 kg
- Intérieur en ABS convenant parfaitement à 3 fraises.
- Support en coton pour les instruments et boîte en ABS avec couvercle hermétique, pour la désinfection des fraises dans l'alcool.
- L 41cm x H 45 cm x P 16 cm

Valise: ref. 54013500

Trolley: ref. 54013510



FRAISE À SEC ESCORT

CARACTÉRISTIQUES

- Une fraise à sec compacte, mais puissante avec une vitesse de rotation maximale de 40.000 TPM.
- En plus du travail de pédicure, cette fraise peut également être utilisée pour un travail de manucure professionnel.
- La pièce à main est composée de deux parties, ce qui facilite l'entretien.
- Livrée avec pédale et support micromoteur inclus.
- Rotation à gauche et à droite



REF: 54011840

M1+

CARACTÉRISTIQUES

- Fraise à sec compacte et puissante
- 30.000 rpm
- Moteur puissant sans charbons (moins d'entretien requis)
- Pièce à mains divisible – avec la possibilité d'adapter le système 'Omnicut'
- Autonomie de 7h à 20h – selon le type de fraise utilisé
- Temps de chargement 2,5h
- Batterie lithium-polymère
- Tourne à gauche et à droite
- Pédale inclus
- Housse de transport inclus
- Dimensions de l'unité de contrôle: 13 cm x 7 cm x 3 cm
- Poids de l'unité de contrôle: 220 gr
- Poids total: 445 gr



REF: 54011830

OMNICUT

Si vous avez un meuble de podologie ou Masterspray/ Jetspray avec un moteur dentaire et une pièce à main divisible (type NBX, NLX, NT100, BienAir MX-2...), vous pouvez fixer une meule à callosité Omnicut sur un support. La partie arrière sert de frein de sorte que l'appareil ne peut pas dépasser 10.000 TPM. La tête, qui comprend deux couteaux montés de part et d'autre du rotor, permet d'éliminer les callosités très rapidement.



REF: T59000260

CONSEIL

A utiliser de préférence avec la FRAISE A SEC ESCORT ou avec le fraiseuse MI+ à sec portable.

AVEC ASPIRATION



MASTERVAC SILENT

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de son maximal 49 dB(A)
- Pouvoir d'aspiration maximal: 200 l/min
- Le moteur est sans balais de charbon avec aspiration
- Poids 2,6 kg
- Usage électrique: maximal 90 W
- Vitesse de rotation: de 6.000 à 30.000 TPM
- Manipulation digital de la vitesse et pouvoir d'aspiration
- Display de la vitesse et pouvoir d'aspiration
- Choix du direction de tournage: gauche ou droite
- 2 memoires pour la vitesse et 2 pour le pouvoir d'aspiration
- Pédale on/off en option
- Dimensions: h 11,5 cm - l 28,5 cm - p 24 cm
- Standard intégré pour la pièce à main



ENTRETIEN & LIQUIDES DE PULVÉRISATION



Vous trouverez ci-dessous l'assortiment destiné à l'entretien de tous les micromoteurs. Nettoyez régulièrement votre appareil ; cela allongera sa durée de vie. Vous pouvez également nous consulter pour obtenir de plus amples informations.

OPTIONS

REF.

1. Aérosol - CleanSpray+ 500 ml	71000080
2. Petite buse CleanSpray+	71000081
3. Lubrimed - recharge graisse turbine	T42040000
4. Buse en plastique pour turbine	T42040001
5. Pédale on/off voor Masterspray II et Jetspray model 2017	51011700



SPRAY INTERNE + EXTERNE
Podoliquid FRESH, avec étiquette violette, est à utiliser dans les appareils à spray INTERNE. Alcool 20%

REF: 51000001



SPRAY INTERNE
Podoliquid SOFT, avec étiquette verte, doit être utilisé dans les appareils à spray INTERNE. Il contient, outre des agents antibactériens, des agents anti-mycoses pour une hygiène optimale. Avec Glycerine pour la réhydratation de la peau. < 20% alcool

REF: 51000005

MALLETTES



SAC COMPACT

Ce sac peut contenir exactement un spray et une série d'instruments.
Dimensions : L32 cm x L23 cm x H27 cm.
Poids : 1 kg - Couleur : Noir
Peut être monté sur un système trolley (PARAT)

REF: 54 010 010

SAC BOLLMANN

Avec quelques accessoires (non fournis), ce sac est adapté au transport de tout ce dont la pédicure ambulante a besoin au quotidien.

Dimensions : L43 x L31 x H26 cm

Poids : 1,3 kg

Couleurs : noir ou rouge



REF: 23 200 201

INSTRUMENTS

MALETTES



REF: 23 200 000

MALLETE BOLLMANN CONZERTINA SKAI

L'extérieur de cette mallette de médecin, avec compartiments, est solide et en skaï.

Dimensions: 43 cm x 21 cm x 32 cm (I/L/H)

Couleur: Noir

Poids: 4,5 kg

MALLETE BOLLMANN CONZERTINA POLYMOUSSE

Le même compartimentage que l'autre mallette, mais avec un extérieur en polymousse plus léger et 2 sacs extérieurs en plus.

Dimensions: 40 cm x 24 cm x 36 cm (I/L/H)

Couleur: Noir

Poids: 2,7 kg

REF: 23 200 100

**MALLETE PARAT AVEC SYSTÈME TROLLEY EN CUIR NATUREL**

Cette mallette a 5 tiroirs de rangement

Dimensions : 43 cm x 24 cm x 37 cm (I/L/H)

Couleur : Noir

Poids : 4,2 kg

REF: 23 200 010

TROLLEY NYLON DOUBLE

Mallette pratique pour le rangement d'un appareil de fraisage, d'instruments et de pansements.

La mallette est légère (5,8 kg) Système trolley et bandoulière.

2 compartiments:

Partie supérieure : 40 cm x 30 cm x 21 cm de haut: pour la fraise et éventuellement des flacons de plus grande taille

Partie inférieure: 3 tiroirs : 2 tiroirs peu profonds + 1 tiroir profond

Dimensions sans manette : (LxPxH) : 42 cm x 30 cm x 58 cm

REF: 23 200 370





TABOURETS & CHAISES

BENTLON BRONZE, SILVER, GOLD , PLATINUM	60
TABOURETS ERGO	62
PENDING COMPACT EXCLUSIV	62
TABOURET STAR	63
TABOURET ROL	63

Un tabouret ou une chaise est un siège de travail bas très utile utilisé par les esthéticiennes et les pédicures. Une bonne posture de travail est très importante, c'est pourquoi un siège de travail adapté est un élément essentiel dans l'aménagement d'un salon.

En tant que professionnelle de la beauté, vous devez absolument veiller à l'ergonomie de votre position assise. C'est pourquoi Bentlon propose une large gamme de tabourets de tailles et de formes différentes, afin que vous puissiez faire le bon choix. Saviez-vous que vous pouvez commander votre tabouret ou votre chaise dans la même couleur que le fauteuil de soin ? Tous les tabourets et chaises sont dotés d'une base stable à cinq pieds avec roulettes. La hauteur est réglable en continu grâce à un vérin à gaz hydraulique. Sur la plupart des modèles, le dossier est réglable en hauteur et en profondeur, ce qui vous permet d'adopter la bonne position assise.



● **BRONZE** REF. 50145



● **BRONZE** REF. 50150
Jockey



○ **SILVER** REF. 50155
Comfort



○ **SILVER** REF. 50165
Plus



○ **SILVER** REF. 50175
Pro



○ **SILVER** REF. 50190
Ergo



○ **SILVER** REF. 60175
Ergo plus



● **GOLD** REF. 60150



○ **PLATINUM** REF. 60155

INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS

ST - Standard

O - Option

NB - Pas disponible

SPECIFICATIONS	BRONZE ●		SILVER ○		
		Jockey	Comfort	Plus	Pro
Ref.	50145	50150	50155	50165	50175
Siège	Rond	Zadel	Rond	Zadel	Ovaal
Largeur siège	38	40	38	38	42
Hauteur (cm)	49 - 64	54 - 72	49 - 64	49 - 64	49 - 64
Dossier	NB	NB	ST	ST	ST
Dossier réglable	NB	NB	Hoogte & diepte	Hoogte & diepte	Hoogte & diepte
Max. poids autorisé	120	120	120	120	120
Rotation	360°	360°	360°	360°	360°
Base	Chroom	Chroom	Chroom	Chroom	Chroom
Largeur de base	59	59	59	59	59
Roues	5	5	5	5	5
Poids	5,5	7,5	7,8	7,8	7,8
Revêtement	Skai	Skai	Skai	Skai	Skai
Nombre de couleurs disponibles	36	36	36	36	36
Couleur du couvercle blanc (.00)	NB	NB	O	O	O
Couleur du couvercle gris (.02)	NB	NB	ST	ST	ST
Couleur du couvercle noir (.03)	NB	NB	O	O	O

SPECIFICATIONS	SILVER ○		GOLD ●		PLATINUM ●
	Ergo	Ergo Plus			
Ref.	50190	60175	60150		60155
Siège	Pony zadel	Pony zadel	Rond		Rond
Largeur siège	59	59	38		38
Hauteur (cm)	54 - 74	54 - 74	51,5 - 66,5		55 - 70
Dossier	NB	ST	ST		ST
Dossier réglable	NB	Diepte	Diepte		Diepte
Max. poids autorisé	120	120	120		120
Rotation	360°	360°	360°		360°
Base	Chroom	Chroom	Chroom		Chroom
Largeur de base	59	59	59		59
Roues	5	5	5		5
Poids	8,5	8,5	11,8		11,8
Revêtement	Skai	Skai	Skai		Skai
Nombre de couleurs disponibles	36	36	36		36
Couleur du couvercle blanc (.00)	NB	NB	NB		NB
Couleur du couvercle gris (.02)	NB	NB	NB		NB
Couleur du couvercle noir (.03)	NB	NB	NB		ST

TABOURETS ERGO

Couleur standard : blanc
Autres couleurs sur commande

JOCKEY



REF: M918142*

REF: M918141

BUDDY



REF: M918172*

REF: M918171

* Avec siège inclinable

PENDING COMPACT EXCLUSIV

GEHWOL
TECH

REF: 80300020

Uniquement
disponible en
Belgique et au
Luxembourg.

CARACTÉRISTIQUES

- La stabilité est garantie par un pied chromé à cinq branches, avec un diamètre de 63 cm.
- Tabouret très ergonomique, grâce au système "pending"
- La mobilité est assurée par cinq roulettes de qualité optimale.
- Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz et portée de 42 à 53 cm
- Hauteur du dossier: 50 cm
- Largeur du dossier: 20 cm



37 couleurs
disponible

Ce modèle offre un grand confort ergonomique grâce à son haut dossier. Modèle simple et mobile qui permet d'adopter une position détendue pendant le soin.

TABOURET STAR

En matière de design, ce tabouret s'accorde parfaitement avec les chaises de pédicure Pleion, Arcadia, Orion et Lyra et est disponible en différentes couleurs.

- Revêtement très solide et résistant aux rayures.
- Assise ergonomique.
- Auto-extincteur et hypo allergène.
- Réglable en hauteur.
- Inclinaison mobile ou fixe.
- L'assise est positionnée de façon synchrone en fonction de la position du dos.
- Les roulettes se bloquent automatiquement lorsque le tabouret n'est pas chargé.



REF: 80300300

TABOURET ROL

En matière de design, ce tabouret s'accorde parfaitement avec les chaises de pédicure Pleion, Arcadia, Orion et Lyra et est disponible en différentes couleurs.

- Revêtement très solide et résistant aux rayures.
- Assise ergonomique.
- Pas d'inclinaison de l'assise/du dossier.
- Dossier réglable en hauteur.



REF: 80300320



24 couleurs
disponible



GUÉRIDONS & ARMOIRES

GUÉRIDONS DESIGN.....	66
CABINETS BRONZE	67
CABINETS SILVER	68
CABINETS GOLD	68
GUÉRIDON EN BOIS	70
GUÉRIDON COMPACTE	71

GUÉRIDON DESIGN

MODELE AVEC 3 PLATEAUX

Guéridon chic, dans le style du siège, avec cadre chromé et 3 plateaux en mélanine (blanc).

- Dimensions: H 91 x P 42 x L 69 cm
- Distance entre les plateaux: 27,5 cm.
- Blanc

MODELE AVEC 2 PLATEAUX

Guéridon chic, dans le style du siège, avec cadre chromé et 2 plateaux en mélanine (blanc).

- Dimensions: H 65 x P 42 x L 69 cm
- Distance entre les plateaux: 40 cm.
- Blanc

Il est possible de monter une lampe loupe sur l'un des 4 coins .

OPTIONS

REF.

1 tiroir par plan de travail	M920065
Adaptateur pour lampe loupe	M920069



REF. 60300.00

REF. 60305.00

CABINETS | BRONZE

La gamme d'armoires Bronze de Bentlon se compose d'armoires de haute qualité avec des étagères ouvertes. Vous avez le choix entre des modèles hauts et bas et entre des modèles étroits et larges. Selon le modèle, l'armoire comporte trois ou quatre compartiments ouverts. En option, un porte-serviettes, éventuellement combiné à un support pour lampe loupe, peut être fixé à l'armoire.



REF. 65640.00



REF. 65655.00



REF. 65670.00



REF. 65685.00

CABINETS | SILVER

La gamme d'armoires Bronze de Bentlon se compose d'armoires de haute qualité avec des étagères ouvertes. Vous avez le choix entre des modèles hauts et bas et entre des modèles étroits et larges. Selon le modèle, l'armoire comporte trois ou quatre compartiments ouverts. En option, un porte-serviettes, éventuellement combiné à un support pour lampe loupe, peut être fixé à l'armoire.



REF. 65660.00

REF. 65645.00

CABINETS | GOLD

Les armoires Gold de Bentlon attirent tous les regards. Le tiroir supérieur des armoires Gold de Bentlon est ouvert, ce qui permet de l'utiliser avec vos appareils. Selon le modèle, l'armoire comporte également deux ou trois tiroirs fermés. Tous les tiroirs sont dotés d'un système d'ouverture push-to-open. Les armoires Gold de Bentlon sont équipées de série d'un porte-serviettes et d'un support pour lampe loupe. Outre les deux prises situées à l'arrière de l'armoire, la prise supplémentaire située à l'intérieur de l'armoire offre un confort maximal. En option, l'armoire peut être complétée par un porte-serviettes supplémentaire.



REF. 65665.00

REF. 65650.00

INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS

ST - Standard

O - Option

NB - Pas disponible

SPECIFICATIONS

BRONZE

	Model XS	Model S	Model M	Model L
Ref.	65640.00	65655.00	65670.00	65685.00
Dimensions L x H x P (cm)	49 x 89 x 44	49 x 105 x 44	49 x 89 x 44	64 x 105 x 44
Prises intégrées	NB	NB	NB	NB
Tiroir S	NB	NB	NB	NB
Tiroir M	NB	NB	NB	NB
Tiroir L	NB	NB	NB	NB
Tiroir A	NB	NB	NB	NB
Planches	3x	3x	2x	3x
Plaque supérieure en verre	ST	ST	ST	ST
Porte-serviettes	O	O	O	O
Support pour loupe	O	O	O	O

SPECIFICATIONS

SILVER

GOLD

	Model XS	Model S	Model XS	Model S
Ref.	65645.00	65660.00	65650.00	65665.00
Dimensions L x H x P (cm)	49 x 89 x 44	49 x 105 x 44	49 x 89 x 44	49 x 105 x 44
Prises intégrées	2x	2x	3x	3x
Tiroir S	3x	3x	1x	1x
Tiroir M	NB	NB	NB	NB
Tiroir L	1x	1x	1x	1x
Tiroir A	NB	NB	1x	1x
Planches	NB	NB	NB	NB
Plaque supérieure en verre	ST	ST	ST	ST
Porte-serviettes	O	O	ST	ST
Support pour loupe	O	O	ST	ST

GUÉRIDON EN BOIS

CARACTERISTIQUES

Les guéridons sont des éléments importants dans tous les instituts. Nous vous offrons des tables de travail très solides, avec 4 roues, faciles à placer. Les tiroirs peuvent être placés à votre gré et une prise multiple est intégrée pour brancher vos appareils électriques sans peine. De plus, une lampe loupe peut facilement être placée sur la table de travail.

MODÈLE AVEC 2 PLATEAUX

- Dimensions: H 65 x P 40 x L 65 cm
- Distance entre les plateaux: 37 cm

MODÈLE AVEC 3 PLATEAUX

- Dimensions: H 85 x P 40 x L 65 cm
- Distance entre les plateaux: 30 cm



REF: M920043

REF: M920044

OPTIONS

REF.

Un tiroir par plateau	M920115
Prise multiple avec 3 prises et câble de 3 m	M920120

GUÉRIDON COMPACTE

GUÉRIDON COMPACTE + TABLETTE

Vous pouvez concentrer une activité sur ce guéridon.

- Dimensions: H 86 x P 39 x L 39 cm
- Différentes fonctions sur 3 côtés
- Bac à déchets

En option: tablette pour que le plan de travail soit plat



REF: O315100



LAMPES

LAMPES LOUPE.....	74
PIED ROULANT ULTIMA	77
OPTIONS LAMPE LOUPE	77
LAMPE SUNLED.....	77

LUXO WAVE LEDS

WAVE signifie Wide Angle Visual
Enlargement – superficie visuelle large à
angle droit de 175 x 108 mm
Dioptrie 3,5.
Eclairage double, indirect (2x7 W) et sans
ombres.



REF: 80189220

LUXO CIRCUS LEDS

Lampe loupe design et ronde avec
un grand verre agrandissant (16 cm
de
diamètre, dioptrie: 3,5).
Vue optimale et sans déformation
du point cible.
Réglez l'intensité en étapes.



REF: 80189310



DAYLIGHT IQ LED

Cette Daylight IQ offre un design élégant et contemporain. Le grand diamètre de la lentille, 17,5 cm, et les 60 LED « longlife » ultraluminescentes vous permettront de ne rater aucun détail. Lentilles : dioptrie 3 standard et lentille supplémentaire avec dioptrie 12. Le dimmer à 4 niveaux est pratique pour régler la luminosité. Le raccordement flexible et les ressorts dans le bras garantissent un positionnement fluide et précis, sans « déviation ». Longueur du bras : max 118 cm



REF: 80189624

DAYLIGHT OMEGA7

Lampe loupe LED à grande loupe acrylique de 17 cm. LED à deux positions. Les ressorts internes aux connexions renforcées permettent un positionnement de grande précision.

- Dioptrie: 3
- Luminosité: 6300 Lux
- Portée maximale: 118cm
- Consommation: 12 Watt



REF: 80189633

DAYLIGHT OMEGA5

Avec 40 LED diurnes puissantes (8 Watt au total), votre travail est très bien éclairé. La connexion tête-bras nouvellement conçue permet un positionnement facile et stable.

- Variateur à 2 niveaux (100% - 40% - 0)
- L'éclairage à une distance de 15 cm est de 5500 Lux
- Lentilles en verre (diamètre 12,5 cm), grossissement 1,75x (3 dioptries) et 2,25x (5 dioptries)
- Quick-Lens-Swap - système d'échange d'objectif pour un changement rapide d'objectif
- Longue portée (max.115 cm)



REF: 80189631

DAYLIGHT OMEGA 3,5

Deze compacte loupelamp met krachtige dimbare ledverlichting (4 standen) is ideaal voor de ambulante pedicure. De vier lichtstanden geven je de keus tussen verschillende lichtsterktes van daglicht. Het vergrootglas is voorzien van 2.25x (5 Dioptrie) vergroting en beschikt over een heldere lens van 9cm. Daarnaast is de loupelamp voorzien van een flexibele arm en een roteerbare lens. Met de bijgeleverde tafelklem is de loep gemakkelijk vast te maken op bijna elk oppervlak.



REF: 80189645

PIED ROULANT ULTIMA

CARACTÉRISTIQUES

Pied roulant alourdi avec 5 roulettes spécialement développé pour mettre des lampes loupes.



REF. 65660.00

OPTIONS

REF.


OPTIONS	REF.
Lampe anneau de réserve pour 80189400	M1605
Lampe de réserve delux S 7W Luxo WAVE	80190040
Fixation murale pour lampe	80189015
Lampe réserve LUXO Circus	80190051
Fixation murale pour lampe LUXO	80189399

LEDLAMP SUNLED

CARACTÉRISTIQUES

Le LED produit des rayons lumineux sans infrarouges, la surface éclairée ne chauffe pas.

Le LED offre une lumière blanche, avec une couleur de température de 5.500 °K (neutre) et on peut ajuster la luminosité sans changer la couleur de la lumière. Durée de vie de la lampe: environ 50.000 heures. Parfait pour le montage d'unités de podologie.



REF. 54015508

SPECIFICATIONS

Alimentation	90-240 V - 50/60 Hz - 7 x 3 W
Couleur de température	5500° Kelvin
Surface lumineuse	sur 50 cm = 9 cm de diamètre
Intensité	sur 1 m = 22.000 Lux



HYGIENE: APPAREILS

ULTRASOON.....	80
SONOREX RK 100	81
SONOREX RK 31	81
AUTOCLAVE TAU 3000 VACUUM	82
SEALING	83

ULTRASON

Le nettoyeur à ultrasons Bentlon chauffe le liquide dans la cuve à 65°C, de sorte que même les instruments huileux sont nettoyés plus efficacement. Les vibrations à haute fréquence génèrent des millions de petites bulles d'air qui libèrent les particules de saleté. Le puissant nettoyeur à ultrasons Gold de Bentlon, d'une capacité de 2,6 litres, élimine la saleté et la graisse même sur les plus petits instruments. Le temps de nettoyage très rapide de 90 secondes à huit minutes en fait le nettoyeur à ultrasons idéal pour une utilisation professionnelle fréquente.



GOLD
REF: 80960100



REF: 80960000

DIMENSIONS INTERNES: (LxHxP): 25 x 15 x 8 cm

- Contenu: 2,5L avec chauffage
- Interrupteur horaire automatique

DIMENSIONS INTERNES: (LxHxP): 18 x 14 x 7 cm

- Contenu: 1,4 litre
- Interrupteur horaire automatique

SONOREX RK 100

Large nettoyeur ultrason adapté à tous les instruments. Toutes les pièces sont en inox pour une longue durée de vie.

- Contenu: 3 litre
- Bouton tournant pour minuterie
- Panier et couvercle inclus

Dimensions internes: (LxBxH)
24 x 14 x 10 cm



REF: 80951000

OPTIONS

REF.

Panier Inox RK100	80951010
Couvercle Inox RK100	80951020

SONOREX RK 31

Nettoyeur ultrason compact, sa forme rectangulaire convient à presque tous les instruments. Composé d'inox, longue durée de vie

- Contenu: 0,9 litre
- Bouton tournant pour la minuterie
- Panier et couvercle RVS inclus.



REF: 80952000

OPTIONS

REF.

Panier Inox RK31	80952010
Couvercle Inox RK31	80952020

AUTOCLAVE TAU 3000 À VIDE

En maintenant la pression (+ 2 bar), la température de l'eau grimpe à 134° C, éliminant bactéries, moisissures et spores. Les instruments sont maintenus stériles dans la pochette scellée jusqu'à usage chez votre patient. Le processus connaît 3 phases:

1. La phase « pré-vide »
2. La phase « surpression constante »
3. La phase de « ventilation et anti-condensation ».



REF: 80910100

AVANTAGES

- Pompe à vide: pour une stérilisation et un séchage parfait.
- 5 programmes de stérilisation: 4 fixes et 1 réglable.
- Une hygiène parfaite garantie: en dissociant les réservoirs d'eau pure, déminéralisée et celui de l'eau usée.
- Sécurisé: processus contrôlé par des microprocesseurs permettant de lever la pression et d'afficher le code lors d'erreurs éventuelles.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions (BxHxP): 44,4 x 38,5 x 43 cm
- Chambre: 100% Inox, 24 cm diamètre x 35 cm profondeur
- Classe: S
- Puissance: 1250 Watt
- Poids: 50 kg
- Voltage: 220V

OPERCULEUSE

OPERCULEUSE



REF: 80910200

EMBALLAGE SUR ROULEAU

La machine à sceller permet d'emballer des instruments pour l'autoclavage. Les instruments restent ainsi stériles jusqu'au moment où sont déballés pour être utilisés.

100 X 200 mm



REF: 80910280



VAPOZONES & ÉQUIPEMENT DE SALON

SOFTSTEAMER BRONZE	86
SOFTSTEAMER SILVER	86
SOFTSTEAMER GOLD	86
SOFTSTEAMER PLATINUM	86
DIGITAL FACIAL STEAMER.....	88
APPAREIL HAUTE FRÉQUENCE PORTABLE.....	88
HOT CABINET.....	89
APPAREIL D'IONISATION ET DE DESINCRUSTATION	89

VAPOZONES

Nous proposons un modèle d'entrée de gamme avec une fonction de vapeur basique et nous allons jusqu'au système à vapeur de pointe avec toute une série d'options. Les modèles Vapozone de Bentlon forment ensemble une gamme complète, chaque modèle offrant des fonctionnalités ou des options supplémentaires. Cela permet à chaque esthéticienne de choisir un Vapozone de Bentlon avec les options qui conviennent le mieux à son salon.



● **BRONZE** REF. 60250 ○ **SILVER** REF. 60255 ● **GOLD** REF. 60265 ● **PLATINUM** REF. 60280



INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS

ST - Standaard

O - Option

NB - Pas disponible

SPECIFICATIONS	BRONZE ●	SILVER ○	GOLD ●	PLATINUM ●
Ref.	60250	60255	60265	60280
Bras de vapeur pivotant	ST	ST	ST	ST
Trépied intégré	ST	ST	ST	ST
Puissance	1200 W	1200 W	1200 W	1250 W
Capacité du conteneur	1,75 L	1,75 L	1,75 L	1,75 L
Réservoir résistant aux chocs	ST	ST	ST	ST
Temps d'échauffement	8 min.	8 min.	8 min.	8 min.
Temps de vapeur	25 min.	25 min.	25 min.	25 min.
Nombre d'intensités de vapeur	1	1	2	9
Coating stoombuis	ST	ST	ST	ST
Aromas	NB	NB	ST	ST
Herbes	NB	NB	ST	ST
Ozone	ST	ST	ST	ST
Stand-by mode	NB	ST	ST	ST
Protection contre l'ébullition à sec	ST	ST	ST	ST
Indicateur d'eau LED	NB	NB	NB	ST
Tableau des équipements de beauté	NB	ST	ST	ST
Raccordement de l'équipement électrique	NB	NB	NB	ST
Support pour loupe	NB	NB	NB	ST
Couleur du couvercle blanc (.00)	ST	ST	ST	ST
Couleur du couvercle gris (.02)	O	O	O	O
Couleur du couvercle noir (.03)	O	O	O	O

DIGITAL FACIAL STEAMER

Ce vapo polyvalent sur un cadre métallique comprend un bras et une tête à vapeur rotatifs. De l'ozone, des herbes et/ ou des huiles essentielles peuvent être appliquées. Le pied roulant stable est inclus.



REF: M921100

APPAREIL HAUTE FRÉQUENCE PORTABLE

CARACTÉRISTIQUES

HF assure une meilleure assimilation des substances actives par la peau, stimule la circulation sanguine et le métabolisme des cellules cutanées. Destruction des bactéries: lors du traitement de l'acné active, l'ozone libéré tue les bactéries sur la peau. Cet appareil HF est équipé d'origine de 4 électrodes.



REF: M923351

OPTIONS

REF.

Electrode visage	M923711
Electrode corps	M923712
Electrode cou	M923713
Electrode indirecte	M923721

HOT CABINET

Le Hot Cabinet Silver a une capacité de 18 litres, ce qui signifie qu'il peut chauffer 80 à 90 compresses à la fois. Lorsqu'il est allumé, le chauffe-serviettes démarre automatiquement le processus de chauffe. Lorsque la température réglée est atteinte, le chauffe-serviettes est automatiquement maintenu à la température souhaitée. Le micro-ordinateur protège contre la surchauffe.



REF: 50625

OPTIONS

REF.

OPTIONS	REF.
Compresses tissu éponge 30x50cm blanc	K5032
Compresses tissu magique 30x50cm	K5043

APPAREIL D'IONISATION ET DE DESINCRUSTATION

L'appareil d'ionisation pour la pénétration des sérums appropriés et l'appareil de désincrustation pour un nettoyage en profondeur de la peau dite grasse. Le passage du pôle+ au pôle- s'effectue à l'aide d'un seul interrupteur sur l'écran. Est livré avec des électrodes.

ACCESSOIRES INCLUS

2 électrodes à roulette pour iontophorèse et pour désincrustation:

- 1 épine
- 1 boule



REF: M924910



COMMANDER

Vous pouvez commander en Belgique, G.D. Luxembourg et les Pays Bas via les canaux suivants:

- 🛒 par le webshop sur www.carecosmetics.be
→ à partir de €125 HTVA = sans frais de port
- @ par e-mail à info@carecosmetics.be
- ☎ par téléphone à Malines: +32 15 29 48 48

Les Pays-Bas peuvent également:

- @ par e-mail à info@carecosmetics.nl
- ☎ par téléphone à +31 88 99 66 200



LIVRAISON ET PAIEMENT

MONTANTS DE COMMANDE & FRAIS DE TRANSPORT

Les commandes faites sur le webshop sont livrées sans frais de port au Benelux à partir de €125 HTVA.

Les commandes faites par ☎ ou @ sont livrées sans frais de port au Benelux à partir de €250 HTVA.

Sinon, les frais de port et d'administration s'élèvent à €12,4 + TVA

Les grossistes ou revendeurs sont livrés Ex-Works Mechelen.

DÉLAI DE LIVRAISON

Les commandes d'équipements et d'aménagements peuvent avoir un délai de livraison compris entre 1 et 10 semaines. Les couleurs et le choix des options jouent un rôle dans ce délai.

PAIEMENT

Notre condition standard est le paiement au comptant, sauf convenu autrement avec le service de comptabilité.

Nos conditions générales sur demande disponible.

Nos journées « portes ouvertes » ont lieu plusieurs fois par an à Malines: vous pouvez y découvrir la gamme, un verre de bienvenue vous sera offert. Durant ces journées, nous vous offrons de spectaculaires actions et promotions ! Vérifiez les dates exactes sur notre site Internet.

Care Cosmetics est présent aux différents salons en Belgique et aux Pays-Bas. Vérifiez les dates exactes sur notre site Internet.

Vous avez une question au sujet de la gamme ? Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail pour de plus amples informations.



België et GD Luxembourg

Tel: +32 15/29.48.48

email: info@carecosmetics.be

Pays-bas

Tél: +31 88 99 66 200

email: info@carecosmetics.nl

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Care Cosmetics existe depuis 39 ans et a acquis une solide réputation au sein du Benelux en tant que fournisseur fiable pour l'institut de beauté et le cabinet de la pédicure/podologue. Nous proposons tous les accessoires sous une même enseigne : diverses marques de soins, aménagement et appareillage pour l'institut de beauté, produits épilatoires, accessoires de pédicure,...

Notre atout : un service-clientèle rapide et efficace. Un service qui ne se base pas uniquement sur des mots, mais qui est également appuyé par des actions rapides. Cela signifie qu'outre la fourniture d'appareillage et de produits, vous pouvez aussi vous adresser à nous pour des conseils sur le marketing, les promotions,... bref, nous mettons tout en œuvre pour que vos affaires réussissent.

Afin de nous permettre un traitement rapide et sans erreur de votre commande téléphonique, veuillez mentionner dans l'ordre : votre numéro de cliente, numéros de référence et nom de l'article.

NUMÉRO DE CLIENTE:

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE LEASING ET FAITES VOUS CONSEILLER



Scannez le code QR pour obtenir la liste des tarifs en vigueur pour tous les produits.



LES AVANTAGES DU LEASING SONT:

- La préservation des liquidités.
- 100 % de financement, sans apport personnel.
- La certitude de votre planning et budget et un coût fixé d'avance.
- La simulation et le plan d'amortissement connus dès la confection de l'offre : demandez-les à votre conseiller.
- De la flexibilité avec option d'achat à terme.
- Avancement de la capacité d'investissements importants qui devraient en principe être financés au moyen de 100 % de fonds propres.
- Uniquement applicable au matériel d'investissement.
- L'entretien n'est pas compris dans cette formule de leasing.

CARE[®]

C O S M E T I C S



www.carecosmetics.be



Care Cosmetics Belgium



[carecosmeticsbelgium](https://www.instagram.com/carecosmeticsbelgium)

Consulta-belgium nv
Gen. De Wittelaan 5a
2800 Mechelen
België
tel: +32 (0)15 29 48 48
info@carecosmetics.be
www.carecosmetics.be

Care Cosmetics Nederland
Oosteinde 1
2991 LG Barendrecht
Nederland
tel: +31 (0)88 99 66 200
info@carecosmetics.nl
www.carecosmetics.nl